

Komorbiditäten der ADHS und ihre Behandlung

Les comorbi- dités du TDAH et leur traitement

Bipolare Störungen (BS) und Major Depression (MD) gehören zu den kostspieligsten und am stärksten einschränkenden psychiatrischen Erkrankungen. Darüber hinaus treten diese Störungen häufig zusammen mit anderen psychiatrischen Komorbiditäten auf, wie z. B. Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Die Kombination dieser Erkrankungen ist mit einem ungünstigen Krankheitsverlauf, einem schlechteren Ansprechen auf Medikamente und einem erhöhten Risiko für Suizidversuche verbunden.¹

BS and MD stellen eine Herausforderung bei der Diagnose und Behandlung einer adulten ADHS dar. Prof. Allan Young und PD Dr. med. Dr. rer. nat. Pascal Burger klären praxisbezogene Fragen wie:

- **Komorbiditäten bei ADHS – Ausnahme oder Regel?**
- **Klinisches Erscheinungsbild der komorbiden Depression bei ADHS**
- **Diagnostische Kriterien und differentialdiagnostische Fallstricke**
- **Kombinierte pharmakologische Therapie – was ist zu beachten?**

Les troubles bipolaires (TBs) et les troubles dépressifs majeurs (TDMs) comptent parmi les maladies psychiatriques les plus coûteuses et les plus invalidantes. En outre, ces troubles sont souvent associés à d'autres comorbidités psychiatriques, comme le trouble du déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH). La combinaison de ces conditions est associée à une évolution défavorable de la maladie, à une moins bonne réponse aux médicaments et à un risque accru de tentatives de suicide.¹

Les TBs et les TDMs posent un véritable défi pour le diagnostic et le traitement du TDAH chez l'adulte. Le professeur Allan Young et PD Dr. med. Dr. rer. nat. Pascal Burger clarifient les questions liées à la pratique, comme par exemple :

- **Comorbidités dans le TDAH – exception ou règle ?**
- **Présentation clinique de la dépression comorbide dans le TDAH**
- **Critères de diagnostic et pièges du diagnostic différentiel**
- **Que faut-il prendre en compte dans un traitement pharmacologique combiné ?**

Freitag, 27. August 2021

10:45 – 11:30

Virtuell

Vendredi 27 août 2021

10:45 – 11:30

Virtuel




PD Dr. med. Dr. rer. nat. Pascal Burger



Prof. Allan Young

Zeit/Temps	Thema/Sujet	Referenten/Intervenants
10:45 – 10:50	Begrüssung & Einleitung Accueil et introduction	PD Dr. med. Dr. rer. nat. Pascal Burger Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik Zentrum für Soziale Psychiatrie, Spezialambulatorium ADHD, Schweiz Hôpital universitaire psychiatrique de Zurich, Clinique de psychiatrie, psychothérapie et psychosomatique Centre de psychiatrie sociale, policlinique spéciale TDAH, Suisse
10:50 – 11:15	Vortrag ADHS: Beurteilung und Diagnose von Patienten mit ADHS und komorbider Depression/bipolarer Störung Conférence TDAH : Évaluation et diagnostic chez les patients souffrant d'une dépression ou d'un trouble bipolaire comorbide	Prof. Allan Young Chair of Mood Disorders and Director of the Centre for Affective Disorders, Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King's College London, UK
11:15 – 11:30	Q&A und Diskussion Questions-réponses et discussion	PD Dr. med. Dr. rer. nat. Pascal Burger

¹ Sandstrom A, et al. Acta Psychiatr Scand. 2021 May; 143(5):380-391



Takeda Pharma AG
Thurgauerstrasse 130
8152 Glattpark (Opfikon)